

Orla, dnia 23 marca 2022 r.

**GK.271.2.2022**

## **ZAWIADOMIENIE**

Wójt Gminy Orla stosownie do art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że

**unieważnia się,**

**na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, postępowanie prowadzone zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym bez negocjacji na „*Głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Orlu*”.**

### **Uzasadnienie**

Zamawiający w dokumentach zamówienia (SWZ, PFU) przewidział zakres robót obejmujący m.in. modernizację kotłowni polegającą na instalacji nowego źródła ciepła zasilanego gazem ziemnym oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.

W dniu 22.03.2022 r. Zamawiający otrzymał od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. *Informację o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn technicznych*. Powyższe wynika z zaistniałego ryzyka niedotrzymania przez PSG Sp. z o. o. parametrów dostaw paliwa gazowego, wynikającego z wyczerpania rezerw przepustowości gazociągu przesyłowego relacji Wólka Radzywińska – Łapy, zasilającego obszar dystrybucyjny Bielsk Podlaski.

Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

**Wójt**  
**/-/**  
**mgr Leon Pawluczuk**