

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm. – *dalej ustawa oos*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. – *dalej k.p.a.*), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowanej przez Jakuba Wasiluka zam. ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)” w ramach realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Orla”

**orzekam**

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)” w ramach realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Orla”.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

**Uzasadnienie**

Gmina Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowana przez pełnomocnika Jakuba Wasiluka zam. ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska, wnioskiem z dnia 15 grudnia 2023r. (data wpływu: 18 grudnia 2023r.) zwróciła się do Wójta Gminy Orla o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)” w ramach realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Orla”.

Po analizie wniosku polegającej m.in. na sprawdzeniu jego kompletności, weryfikacji pod względem formalnym, w dniu 23 stycznia 2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W tym samym dniu, po ustaleniu kręgu stron postępowania administracyjnego, na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy oos, organ I instancji zawiadomił strony w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), zostało zakwalifikowane jako sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków.

Organ prowadzący postępowanie dokonał powyższej klasyfikacji na podstawie wiedzy o planowanej inwestycji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej lokalizacji w stosunku do obszarów objętych ochroną.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Orla.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie określone w przepisach uwarunkowania, po zasięgnięciu opinii właściwych organów.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Orla pismami z dnia 23 stycznia 2024 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, stosownie do art. 106 § 2 k.p.a., organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony o wystąpieniu o opinie do w/w organów współdziałających.

W dniu 19 stycznia 2024r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał Postanowienie WOŚ.4220.44.2024.JC, w którym wyraził opinię, że dla w/w inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Organ opiniujący stwierdził, że ewentualne oddziaływanie negatywne będzie miało charakter krótkotrwały na etapie realizacji przedsięwzięcia i ustąpi po wykonaniu inwestycji. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane do realizacji przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na krajobraz (będą to instalacje podziemne). W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia emisja gazów cieplarnianych pozostanie na dotychczasowym poziomie, tym samym inwestycja nie przyczyni się do zmian klimatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim Opinią nr 6/O/NZ/2024 znak: NZ.7040.3.2024 z dnia 6 lutego 2024r. wskazał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W obszarze oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej została już zaprojektowana podobna inwestycja, tj. sieć kanalizacji sanitarnej ujęta w oddzielnym opracowaniu, wobec czego obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji został zwiększony o ten zakres. Skumulowane oddziaływanie na środowisko zostało wzięte pod uwagę, a ilość ścieków odprowadzana do istniejącej oczyszczalni nie przekroczy jej przepustowości.

Organ podkreślił, iż w fazie realizacji przedsięwzięcia nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko, tj. emisja hałasu, gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych), emisja odpadów typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości tworzyw sztucznych, drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Inwestor przewidział w KIP rozwiązania służące ochronie środowiska. Minimalizowanie emisji hałasu w procesie realizacji nastąpi poprzez unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego, stosowanie wyłącznie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe oraz występujące wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6:00 do 22:00. Odpady zostaną właściwie zagospodarowane, a następnie przeznaczone do odzysku lub

unieszkodliwione. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się, że do środowiska będą emitowane dodatkowe zanieczyszczenia jedynie w przypadku konieczności wykonania robót konserwacyjnych dla sieci. Wówczas może być emitowany dodatkowy hałas i spaliny pochodzące z silników spalinowych pracujących pojazdów, maszyn i urządzeń. Dodatkowa emisja hałasu i spalin wywołana prowadzeniem powyższych robót będzie krótkotrwała i ustąpi z chwilą ich zakończenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim stwierdził, iż realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno – ściekową na omawianym terenie i pozwoli na odprowadzenie ścieków z przyległych miejscowości do oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie chronić będzie środowisko przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i gleby ściekami z nieszczelnych osadników i wylewanymi powierzchniowo.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak: BI.ZZŚ.4901.28.2024 z dnia 7 lutego 2024r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12 lutego 2024r.) również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Pod względem hydrograficznym planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Narwi, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) „Orlanka od Orlej do ujścia” o kodzie RW20001126149. Planowane przedsięwzięcie położone jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych PLGW200052, której stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożone.

Organ biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony środowiska gruntowo - wodnego poprzez ograniczenie ilości ścieków przenikających do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych z indywidualnych, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb.

Wójt Gminy Orla uwzględniając uwarunkowania:

- 1) o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy o oś, w szczególności ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  - planowane przedsięwzięcie polega na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)” w ramach realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Orla” na działkach o nr ewidencyjnych: jedn. ewid. 200306\_2 Gmina Orla obręb: 0013 Orla - działki nr ewid.: 484/20, 484/9, 482, 484/11, 483/2, 483/1, 484/2, 484/24, 484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 484/7, 484/8, 484/16, 484/15, 484/13, 485, 489, 487/2, 487/1, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 130, 492, 493, 484/19, 484/14, 484/23, 484/22, 484/21, 491, 490, 486, 495/8, 495/6, 495/7, 495/10, 495/9, 495/11, 495/12, 496, 508/6, 508/5, 570/1, 100, 96/2, 93, 102, 87, 29, 1, 509/2, 509/1, 508/2, 507/2, 495/3, 494, 507/1, 96/1, 91, 89, 90, 88/6, 88/4, 88/3, 92, obręb: 0010 Mikłasze - działki nr ewid.: 582, 577/2, 578, 581/4, 580, 581/9, 581/11, 581/13, 581/18, 581/19, 581/20, 581/21, 581/12, 581/8, 581/6, 581/7, 581/17, 581/16, 583/1, 604, 603/1, 603/2, 579/2, 579/1, 577/1, 567, 566, 543, 542/1, 565/1, 565/2, 564, 563, 562, 561, 560, 549, 548, 547, 546, 541 540, 545, 544, 371/1, 539, 538, 537, 372/2, 368/3, 369/1, 374, 368/2, 367/1, 367/2, 366, 365, 364/2, 364/3, 363/3, 363/2, 362/1, 359/5, 359/2, 361, 360, 336, 335, 377, 378, 379, 380, 381/1, 382/1, 383, 384/3, 384/1, 384/4, 385/2, 385/1, 386/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 602, 601, 600/2, 600/1, 599, 830, 597/1, 596, 595/2, 595/5, 592, 591, 590/1, 593, 588, 587, 586, 585/2, 585/1, 584/2, 584/1, 528/1, 439/1, 441/1, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424/2, 424/1, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 412/1, 413/1, 411, 410, 409, 408, 406/4, 406/3, 406/2, 405, oraz obręb: 0017 Spiczki - działki nr ewid.: 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 697, 622, 607, 606, 605, 604, 602/4, 602/3, 602/1, 599, 601, 600/2, 600/1, 598, 597/1, 597/2, 596/3, 596/2, 596/1, 653/4, 653/3, 653/2, 653/1, 54/3, 549, 637, 638, 640/1, 640/2, 641, 656/1, 656/2, 657, 647;

- skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu – projektowana inwestycja będzie stanowiła przedłużenie zaprojektowanej już sieci kanalizacyjnej w miejscowości Orla w ul. Bielskiej oraz pojedyncze kanały boczne łączące się z kanałami głównymi; cała sieć będzie działała wspólnie i będzie odprowadzała zebrane z działek (posesji) ścieki do kanału ściekowego (grawitacyjnego) zlokalizowanego w miejscowościach Mikłaszce i w ul. Orzeszkowej w Orli oraz dalej kanałem do istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Orla w miejscowości Orla; projektowane kanały główne będą obejmować obszar przyległy do dróg gminnych, powiatowych oraz prywatnych zlokalizowanych w Mikłaszach i Orli, zaś kanały boczne obejmować będą pozostałe części miejscowości Mikłaszce; zaprojektowana sieć umożliwi dalszą jej rozbudowę w bliżej nieokreślonej przyszłości do innych obszarów gm. Orla, zależnie od zapotrzebowania;
- zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym i tłocznym, wraz z odejściami tej sieci do granic nieruchomości (przykanalikami) oraz 2 przepompowniami ścieków w ulicy Orzeszkowej w Orli oraz w Mikłaszach;
- łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 4905,50mb;
- projektowana ilość przyłączy wyniesie ok. 100szt.;
- przewidywane czasowe zajęcie powierzchni terenu w okresie trwania budowy wyniesie 7452,00 m<sup>2</sup>, natomiast przewidywane trwałe zajęcie powierzchni pod wybudowaną sieć ok. 981,10 m<sup>2</sup>;
- ścieki komunalne w całości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków dla gminy Orla w miejscowości Orla w ilości 72,20 m<sup>3</sup>/dobę;
- ze względu na planowany sposób realizacji w/w przedsięwzięcia, emisje nie powinny stanowić szczególnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi; nie ma możliwości kumulacji oddziaływań pomiędzy inwestycjami znajdującymi się w bardzo bliskiej odległości;
- w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia stwierdza się istnienie inwestycji o takim samym przeznaczeniu, której oddziaływanie na środowisko może się kumulować z niniejszym przedsięwzięciem; skumulowanie dwóch takich samych inwestycji mieści się w przedstawionym obszarze oddziaływania zawartym w KIP;
- brak możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – planowane przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, zatem nie spełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138 ze zm.);
- ograniczenie wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych – brak zagrożenia dla człowieka, inwestycja jest całkowicie przyjazna środowisku;
- różnorodność biologiczną, wykorzystywanie zasobów naturalnych – teren planowanej inwestycji jest pokryty szatą roślinną – w pasach drogowych występuje roślinność trawiasta, nieliczne drzewa i krzewy; przy zastosowaniu działań minimalizujących wnioskowane zamierzenie, inwestycja nie wpłynie w sposób negatywny na bioróżnorodność tego terenu, a po zakończeniu budowy zostaną podjęte działania w celu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; trasa projektowanej sieci została tak zaprojektowana, aby nie zachodziła konieczność wycinki drzew i krzewów; inwestor opisał w KIP sposób postępowania mający na celu ochronę drzew przed zniszczeniem lub uszkodzeniem; w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą m. in. woda, kruszywa, paliwa; woda będzie wykorzystana do płukania (płukanie, udrożnienie) w ilości do 1,5m<sup>3</sup>/dobę, woda w trakcie wykonywania robót budowlanych będzie pobierana z najbliższej czynnej sieci wodociągowej i wykorzystywana zostanie dla celów betonowania przy budowie studni i pracach związanych z naprawą nawierzchni, płukania nowo ułożonej sieci, prób ciśnieniowych rurociągów;
- emisje i inne uciążliwości – na etapie realizacji mogą wystąpić negatywne oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych; będą jednak miały charakter krótkotrwały i

odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem robót; czas realizacji przedsięwzięcia zostanie skrócony do minimum; powstające odpady i ścieki będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami; minimalizowanie emisji hałasu w procesie realizacji nastąpi poprzez unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego, stosowanie wyłącznie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym; uciążliwości związane z hałasem będą ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe oraz występujące wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6:00 do 22:00; przedsięwzięcie realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami nie powinno stwarzać niebezpieczeństwa dla ludzi, nie występuje zagrożenie dla zdrowia ludzi; biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas, etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi; w ramach inwestycji będą wytwarzane także odpady, szczegółowe omówienie znajduje się w charakterystyce przedsięwzięcia; na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się, iż do środowiska będą emitowane dodatkowe zanieczyszczenia jedynie w przypadku konieczności wykonania robót konserwacyjnych dla sieci; dodatkowa emisja hałasu i spalin będzie wywołana prowadzeniem w/w robót będzie krótkotrwała i ustąpi z chwilą ich zakończenia;

2) o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, a w szczególności:

- przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujściach rzek, obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży i środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- inwestycja nie leży na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub na siedliskach przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody; planowana inwestycja jest w niewielkiej części położona na terenie korytarza ekologicznego Dolina Orłanki KPn-2A; w związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do zaburzenia ciągłości korytarzy ekologicznych oraz nie zostaną utworzone nowe bariery ekologiczne;
- z uwagi na fakt, iż teren inwestycji leży poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych GZWP, a w zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują zbiorniki wodne, a także inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) – planowane przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne;
- pod względem hydrograficznym planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Narwi, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) „Orłanka od Orlej do ujścia” o kodzie RW20001126149 oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych PLGW200052; realizacja i właściwa eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na stan wód oraz osiągnięcie celów środowiskowych;
- zamierzenie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
- brak negatywnego wpływu na klimat i jego zmiany ze względu na lokalny zasięg przedsięwzięcia;
- inwestycja realizowana będzie na działkach przyległych do dróg gminnych, powiatowych i na działkach prywatnych;
- gęstość zaludnienia - średnia gęstość zaludnienia na terenie Gminy Orla wynosi ok. 16 osób/km<sup>2</sup>.

3) o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, a w szczególności:

- zasięg, czas trwania i odwracalność oddziaływania – inwestycja swym zasięgiem w fazie realizacji spowoduje oddziaływanie tylko krótkotrwałe i o charakterze lokalnym; objemie

teren, na którym prowadzone będą prace budowlane, przy czym uciążliwości ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac; eksploatacja nie będzie powodować lokalnego oddziaływania i nie spowoduje przekroczenia norm oddziaływania na środowisko;

- transgraniczny charakter oddziaływania – ze względu na lokalizację i rodzaj oraz skalę przedsięwzięcia wykluczona została możliwość transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze;
- wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, które uznano za małe i nieobciążające anormalnie istniejącej infrastruktury;
- prawdopodobieństwo oddziaływania – związane z fazą realizacji o charakterze lokalnym, krótkotrwałym, okresowym i odwracalnym, które ustąpi po zakończeniu prac, przy czym prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania jest znikome;
- minimalny wpływ na środowisko naturalne i jego komponenty wywierany na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, nie przekroczy obowiązujących standardów w zakresie jakości środowiska; realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno – ściekową na omawianym terenie oraz będzie chronić środowisko przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i gleb ściekami pochodzącymi z nieszczelnych osadników i wylewanymi powierzchniowo;

Przy uwzględnieniu kryteriów określonych w Załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE. L 2012 Nr 26, str. 1), a także opinii organów współdziałających, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Możliwe oddziaływanie w/w przedsięwzięcia na środowisko będzie eliminowane lub ograniczane przez zastosowanie technologii i urządzeń przyjaznych środowisku.

Jednocześnie, mając na względzie art. 84 ust. 1a ustawy ooś, organ I instancji nie określa warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, oraz nie nakłada obowiązku działania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Ponadto, analizując treść art. 63 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Orla ustalił, że nie zachodzi konieczność stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54) oraz z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, że realizacja tegoż przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Po zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, zawiadomieniem z dnia 15 lutego 2024r. poinformowano strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 k.p.a., strony postępowania były informowane poprzez obwieszczenia o postępowaniu na każdym jego etapie. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej analizy zgromadzonych w sprawie materiałów, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów wynikających z przepisów szczególnych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznano, że spełnione zostały warunki niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono jak w sentencji.

## **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Orla w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do usunięcia drzew.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przy czym złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem ww. terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**WÓJT**  
/-/  
**mgr Leon Pawluczuk**

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla - pełnomocnik Jakub Wasiluk ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska.
2. Strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Orla i Mikłasze.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku  
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim  
ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

A.K.

03.04.2024r.

Wykonano w 5 egzemplarzach:

1- 4 – Adresaci według rozdzielnika – zpo

5 – a/a